

# Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

**가. 제품명** : Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

SDS-Identcode : 130000149917

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 용도 : 착색제  
안료

사용상의 제한 : 산업용으로만 사용할 수 있음.

### 다. 공급자 정보

회사명 : 케무어스코리아 주식회사

주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 38 길 12, 마제스타시티타워 1,  
12 층 우)06655

전화 : 82-2-2015-5000

긴급전화번호 : 080-880-0454

팩스 : 82-2-2015-5091

## 2. 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

본 제품은 산업안전보건법 제 104 조에 따른 분류기준에 따라 분류되지 않으므로 동법 제 110 조 제 1 항에 따른 대상화학물질에 해당되지 않으며 물질안전보건자료 작성 및 경고표지 부착 대상이 아님.

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

본 제품은 산업안전보건법 제 104 조에 따른 분류기준에 따라 분류되지 않으므로 동법 제 110 조 제 1 항에 따른 대상화학물질에 해당되지 않으며 물질안전보건자료 작성 및 경고표지 부착 대상이 아님.

그림문자 : 해당없음

신호어 : 해당없음

유해 · 위험 문구 : 해당없음

# Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전 3.0      최종 개정일자: 2023/12/05      SDS 번호 (내부): 10869409-00003      지난 작성일자: 2023/04/12  
최초 작성일자: 2022/10/24

예방조치 문구

: **예방:**

P264 취급 후에는피부를 철저히 씻으시오.

**폐기:**

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

**다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성**  
자료없음

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 혼합물

### 구성성분

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (% w/w)
Titanium dioxide	자료없음	13463-67-7	$\geq 90 - \leq 100$
Aluminum oxide	자료없음	1344-28-1	$\geq 0.1 - < 1$
Trimethylolpropane	자료없음	77-99-6	$\geq 0.3 - < 1$
Aluminium hydroxide	자료없음	21645-51-2	$\geq 0.1 - < 1$
Silicon dioxide, amorphous	<b>Silica</b>	7631-86-9	$< 0.1$

## 4. 응급조치 요령

**일반적인 조치사항** : 사고가 났거나 몸이 불편하게 느껴지면 즉시 의사의 검진을 받으십시오.  
증상이 지속되거나 의심되는 모든 경우에는 의사의 검진을 받으십시오.

**가. 눈에 들어갔을 때** : 예방 차원에서 두 눈을 흐르는 물로 씻을 것.  
자극이 발생되고 지속될 경우 의사의 검진을 받을 것.

**나. 피부에 접촉했을 때** : 접촉시 즉시 피부를 비누와 다량의 물로 씻어낼 것.  
오염된 옷과 신발을 벗을 것.  
의사의 검진을 받을 것.  
오염된 의복은 재사용 하기 전에 세탁할 것.  
재사용하기 전에 신발을 철저히 세척할 것.

**다. 흡입했을 때** : 흡입했을 경우 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.  
의사의 검진을 받을 것.

**라. 먹었을 때** : 삼킨 경우 구토를 유도하지 말 것.  
의사의 검진을 받을 것.

## Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

물로 입을 철저히 씻어낼 것.

급성 및 지연성의 가장  
중요한 증상/영향 : 자극성 영향

응급처치요원의 보호 : 응급처치요원은 자기 자신을 보호하는데 주의하여야 하고,  
노출 가능성이 있는 경우 권장되는 개인 보호 장비를  
착용할 것 (8 항 참조).

마. 기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 회복을 위해 치료할 것.

### 5. 폭발 · 화재시 대처방법

#### 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 해당없음  
타지 않습니다

부적절한 소화제 : 해당없음  
타지 않습니다

나. 화학물질로부터 생기는  
특정 유해성 : 연소생성물에 노출시 건강에 유해할 수 있음.

유해한 연소 생성물 : 위험한 연소제품은 알려져 있지 않음

특별한 소화방법 : 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.  
개봉하지 않은 용기를 식히기 위해 물을 분무할 것.  
안전할 경우 손상되지 않은 용기를 화재 구역에서  
치우십시오.  
주변 지역의 사람을 대피시키시오.

다. 화재 진압 시 착용할  
보호구 및 예방조치 : 화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용할 것.  
개인보호장비를 착용할 것.

### 6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해  
필요한 조치 사항 및 보호구 : 개인보호장비를 착용할 것.  
안전 취급 정보(7 항 참조) 및 개인용 보호구 권고  
사항(8 항 참조)을 따르십시오.

나. 환경을 보호하기 위해  
필요한 조치사항 : 환경으로 배출하지 마시오.  
안전한 방법으로, 더 이상의 누출이나 유출이 없게  
하십시오.  
오염된 세척수를 수거하여 폐기하십시오.

# Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전 3.0      최종 개정일자: 2023/12/05      SDS 번호 (내부): 10869409-00003      지난 작성일자: 2023/04/12  
최초 작성일자: 2022/10/24

유출 정도가 심각해서 제어할 수 없을 경우에는 현지 당국에 보고해야 함.

- 다. 정화 또는 제거 방법** : 누출물을 쓸거나 진공청소기를 이용하여 수거한 후 적절한 용기에 담아 폐기할 것.  
지역 또는 국가 규정이 본 물질 및 누출된 물질의 제거시 사용된 물질과 품목의 배출 및 폐기에 적용될 수 있음.  
적용되는 규정을 확인할 것.  
본 물질안전보건자료의 13 항 15 항에서는 특정 지역 또는 국가 요구사항에 관한 정보를 제공함.

## 7. 취급 및 저장방법

기술적 조치 : 노출방지 및 개인보호구 항목의 적절한 공학적 관리 참조.

국소/일반적인 배기장치 : 적절한 환기가 이루어지는 상태에서만 사용할 것.

- 가. 안전취급요령** : 삼키지 말 것.  
눈 접촉을 피할 것.  
피부에 장시간 또는 반복 접촉하지 않도록 할 것.  
작업장 노출 평가 결과에 근거하여 올바른 산업 위생 및 안전 관행에 따라 처리하십시오  
유출, 또는 폐기물을 방지하고 환경으로의 배출을 최소화 하기 위해 노력할 것.

- 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)** : 라벨이 적절히 부착된 용기에 보관할 것.  
해당 국가 규정에 따라 보관할 것.

피해야 할 물질 : 다른 제품과 함께 보관하는 것에 대한 특별한 제약은 없습니다.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	유형 (노출형태)	관리 계수 / 허용농도	법적근거
Titanium dioxide	13463-67-7	TWA	10 mg/m3	KR OEL
		TWA (호흡 가능한 부분)	2.5 mg/m3 (이산화티탄)	ACGIH
Aluminum oxide	1344-28-1	TWA	10 mg/m3	KR OEL
		TWA (호흡 가능한 부분)	1 mg/m3 (알루미늄)	ACGIH
Aluminium hydroxide	21645-51-2	TWA	2 mg/m3	KR OEL

## Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전 3.0      최종 개정일자: 2023/12/05      SDS 번호 (내부): 10869409-00003      지난 작성일자: 2023/04/12  
최초 작성일자: 2022/10/24

			(알루미늄)	
		TWA (호흡 가능한 부분)	1 mg/m <sup>3</sup> (알루미늄)	ACGIH

3 항에 기재되었으나 본 항에 기재되지 않은 구성성분은 노출기준설정물질이 아님.

**나. 적절한 공학적 관리** : 특히 밀폐된 지역일 경우, 적절한 환기가 되도록 할 것.  
작업장의 노출 농도를 최소화할 것.

**다. 개인 보호구** 다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

**호흡기 보호** : 적절한 국소 배기 환기가 제공되지 않거나 노출 평가 결과 노출이 권장 노출 가이드라인 범위 내에 있지 않을 경우 호흡기 보호구(방진마스크)착용할 것.

**필터 타입** : 미립자 타입

**눈 보호** : 다음의 개인보호장비를 착용할 것:  
보안경

**손 보호**

**물질종류** : 화학물질용안전장갑(내화학성장갑)

**비고** : 화학물질로 부터 손을 보호하기 위한 장갑은 유해물질의 농도 및 양과 작업장의 특별한 조건에 따라 선택할 것. 본제품에 대한 장갑의 투과시간이 정해지지 않음. 장갑을 자주 교체할 것! 특수한 적용의 경우 앞서 언급한 보호 장갑의 내화학성에 대해 장갑 제조업체에 확인할 것을 권장함. 휴식시간 전과 작업이 끝난 다음에는 손을 씻을 것.

**신체 보호** : 내화학성 데이터 및 국소 노출 잠재성에 관한 평가에 기초하여 적절한 보호복을 선택할 것.  
화학물질용 보호복(불침투성 보호복: 장갑, 앞치마, 부츠 등).

**위생상 주의사항** : 일반적인 사용 시 화학물질에 노출될 위험이 있는 경우, 작업장 가까운 곳에 안구 세척 시스템과 안전 샤워를 마련하십시오.  
사용 시 먹거나, 마시거나, 담배를 피우지 마십시오.  
다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

### 9. 물리화학적 특성

## Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

---

가. 외관 (물리적 상태, 색 등) : 결정체

색 : 백색

나. 냄새 : 무취

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점 : 1,843 ° C

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 3,000 ° C

사. 인화점 : 해당없음

아. 증발 속도 : 해당없음

자. 인화성(고체, 기체) : 타지 않습니다

폭발성 분진-공기 혼합물을 형성할 것으로 예상되지 않습니다.

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한 : 자료없음  
/ 인화 상한값

인화 또는 폭발 범위의 하한 : 자료없음  
/ 인화 하한값

카. 증기압 : 해당없음

타. 용해도

수용해도 : 용해되지 않음

파. 증기밀도 : 해당없음

하. 비중 : 3.6 - 4.3

# Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 해당없음

너. 자연발화 온도 : 자료없음

더. 분해 온도 : 자료없음

러. 점도  
동점도 : 해당없음

폭발성 : 비폭발성

산화성 : 당해 물질 또는 혼합물은 산화성물질로 분류되지 않음.

머. 분자량 : 자료없음

입도 : 자료없음

## 10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : 반응 위험성으로 분류되지 않음. 정상적인 조건에서는 안정적임. 알려지지 않음.

나. 피해야 할 조건 : 알려지지 않음.

다. 피해야 할 물질 : 없음.

라. 분해시 생성되는 유해물질 : 유해한 분해 생성물이 알려지지 않음.

## 11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 피부에 접촉했을 때 섭취  
눈 접촉

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

|| 자료없음

# Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

## 구성성분:

### Titanium dioxide:

급성경구독성	: LD50 (쥐): > 5,000 mg/kg 방법: OECD 시험 가이드라인 425
급성흡입독성	: LC50 (쥐): > 6.82 mg/l 노출시간: 4 h 시험환경: 분진 또는 미스트 평가: 본 물질 또는 혼합물은 급성 흡입독성이 없음
급성경피독성	: 급성독성 추정값 (쥐): > 2,000 mg/kg 방법: 전문가 판정 평가: 본 물질 또는 혼합물은 급성 경피독성이 없음

### Aluminum oxide:

급성경구독성	: LD50 (쥐): > 10,000 mg/kg 방법: OECD 시험 가이드라인 401
급성흡입독성	: LC50 (쥐): > 5.09 mg/l 노출시간: 4 h 시험환경: 분진 또는 미스트 방법: OECD 시험 가이드라인 403 평가: 본 물질 또는 혼합물은 급성 흡입독성이 없음 비고: 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함

### Trimethylolpropane:

급성경구독성	: LD50 (쥐): > 5,000 mg/kg
급성흡입독성	: LC50 (쥐): > 0.85 mg/l 노출시간: 4 h 시험환경: 분진 또는 미스트
급성경피독성	: LD50 (토끼): > 5,000 mg/kg

### Aluminium hydroxide:

급성경구독성	: LD50 (쥐): > 2,000 mg/kg 방법: OECD 시험 가이드라인 423 평가: 본 물질 또는 혼합물은 급성 경구독성이 없음
급성흡입독성	: LC50 (쥐): > 5.09 mg/l 노출시간: 4 h 시험환경: 분진 또는 미스트 평가: 본 물질 또는 혼합물은 급성 흡입독성이 없음 비고: 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함



# Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

## II

### Silicon dioxide, amorphous:

급성경구독성	: LD50 (쥐): > 5,000 mg/kg 방법: OECD 시험 가이드라인 401
급성흡입독성	: LC50 (쥐): > 2.08 mg/l 노출시간: 4 h 시험환경: 분진 또는 미스트 평가: 본 물질 또는 혼합물은 급성 흡입독성이 없음
급성경피독성	: LD50 (토끼): > 5,000 mg/kg

### 피부 부식성 또는 자극성

## II

자료없음

### 구성성분:

#### Titanium dioxide:

시험 중	: 토끼
방법	: OECD 시험 가이드라인 404
결과	: 피부 자극 없음

#### Aluminum oxide:

시험 중	: 토끼
방법	: OECD 시험 가이드라인 404
결과	: 피부 자극 없음

#### Trimethylolpropane:

시험 중	: 토끼
결과	: 피부 자극 없음

#### Aluminium hydroxide:

시험 중	: 토끼
방법	: OECD 시험 가이드라인 404
결과	: 피부 자극 없음

#### Silicon dioxide, amorphous:

시험 중	: 토끼
방법	: OECD 시험 가이드라인 404
결과	: 피부 자극 없음

### 심한 눈 손상 또는 자극성

## II

자료없음

# Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

---

## 구성성분:

### Titanium dioxide:

시험 중	:	토끼
결과	:	눈 자극 없음
방법	:	OECD 시험 가이드라인 405

### Aluminum oxide:

시험 중	:	토끼
결과	:	눈 자극 없음

### Trimethylolpropane:

시험 중	:	토끼
결과	:	눈 자극 없음

### Aluminium hydroxide:

시험 중	:	토끼
결과	:	눈 자극 없음
방법	:	OECD 시험 가이드라인 405

### Silicon dioxide, amorphous:

시험 중	:	토끼
결과	:	눈 자극 없음
방법	:	OECD 시험 가이드라인 405

## 호흡기 또는 피부 과민성

### 호흡기 과민성

|| 자료없음

### 피부 과민성

|| 자료없음

## 구성성분:

### Titanium dioxide:

시험유형	:	부엘러 시험(Buehler Test)
가능성이 높은 노출 경로에	:	피부에 접촉했을 때
관한 정보	:	
시험 중	:	기니피그
방법	:	OECD 시험 가이드라인 406
결과	:	음성

시험유형	:	국소 림프절 시험법 (LLNA)
------	---	-------------------

## Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

---

가능성이 높은 노출 경로에 : 피부에 접촉했을 때  
 관한 정보  
 시험 종 : 생쥐 (mouse)  
 방법 : OECD 시험 가이드라인 429  
 결과 : 음성

가능성이 높은 노출 경로에 : 흡입  
 관한 정보  
 시험 종 : 생쥐 (mouse)  
 결과 : 음성

가능성이 높은 노출 경로에 : 흡입  
 관한 정보  
 시험 종 : 인간  
 결과 : 음성

### Aluminum oxide:

가능성이 높은 노출 경로에 : 피부에 접촉했을 때  
 관한 정보  
 시험 종 : 기니피그  
 결과 : 음성

### Trimethylolpropane:

시험유형 : 국소 림프절 시험법 (LLNA)  
 가능성이 높은 노출 경로에 : 피부에 접촉했을 때  
 관한 정보  
 시험 종 : 생쥐 (mouse)  
 방법 : OECD 시험 가이드라인 429  
 결과 : 음성

### Aluminium hydroxide:

시험유형 : 최대화 시험  
 가능성이 높은 노출 경로에 : 피부에 접촉했을 때  
 관한 정보  
 시험 종 : 기니피그  
 방법 : OECD 시험 가이드라인 406  
 결과 : 음성

### 발암성

자료없음

### 제품:

비고 : 평생 흡입 시험에서 쥐들은 2 년 동안 각각 10, 50, 250 mg/m<sup>3</sup> 의 호흡 가능 TiO<sub>2</sub> 에 노출되었습니다. 50, 250 mg/m<sup>3</sup>

## Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

수준에서 약간의 폐 섬유증이 관찰되었습니다. 또 250 mg/m<sup>3</sup>에 노출된 쥐의 13%에서 미세 폐 종양이 관찰되었고, 이노출 수준은 폐 과부하와 폐의 청소 기전 장애를 유발했습니다.

심층 연구에서, 이 종양은 쥐처럼 특히 민감한 종에서 입자 과부하 조건에서만 발생하고 사람과는 거의 또는 전혀 무관한 것으로 밝혀졌습니다. 또 TiO<sub>2</sub> 입자 노출에 대한 폐 염증 반응은 다른 설치류보다 쥐에서 훨씬 더 심한 것으로 밝혀졌습니다.

2006년 2월에 IARC는 이산화 티타늄의 발암성에 대하여 사람에서의 불충분 증거와 실험 동물에서의 충분 증거를 토대로 이산화 티타늄이 Group 2B: “인체에 발암 가능성 있음”에 속하는 것으로 재평가했습니다. IARC 평가 지침은 충분 증거 평가의 적절한 기준이 되도록 동일한 동물종을 대상으로 하는 두가지 서로 다른 시험에서 종양 발생을 고찰합니다.

유럽과 미국의 TiO<sub>2</sub> 산업 근로자 20,000여 명을 대상으로 한 몇 건의 역학 연구 결과는 TiO<sub>2</sub> 분진의 인체 폐에 대한 발암 영향을 암시하지 않았습니다. 기타 호흡기 질환을 포함한 기타 만성 질환의 사망률도 TiO<sub>2</sub> 분진 노출과 관련이 없었습니다.

가용한 모든 연구 결과를 토대로, Chemours 과학자들은 이산화 티타늄이 작업장에서 경험하는 농도로는 사람에게 폐암이나 만성 호흡기 질환을 유발하지 않을 것이라고 결론짓습니다.

### 구성성분:

Titanium dioxide:

자료없음

시험 종	: 쥐
적용경로	: 흡입(분진/미스트/흄)
노출시간	: 2년
결과	: 음성

시험 종	: 쥐
적용경로	: 먹었을 때
노출시간	: 105주
결과	: 음성

시험 종	: 생쥐 (mouse)
적용경로	: 먹었을 때
노출시간	: 103주
결과	: 음성

# Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

발암성 - 평가 : 발암 물질 등급을 지원하는 증거의 가중치(weight of evidence)가 없습니다

## Aluminum oxide:

자료없음

발암성 - 평가 : 발암 물질 등급을 지원하는 증거의 가중치(weight of evidence)가 없습니다

## Trimethylolpropane:

자료없음

## Aluminium hydroxide:

자료없음

시험 종	: 쥐
적용경로	: 흡입(분진/미스트/흙)
노출시간	: 86 주
결과	: 음성
비고	: 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함

## Silicon dioxide, amorphous:

자료없음

시험 종	: 쥐
적용경로	: 먹었을 때
노출시간	: 103 주
결과	: 음성

발암성 - 평가 : 발암 물질 등급을 지원하는 증거의 가중치(weight of evidence)가 없습니다

## 생식세포 변이원성

자료없음

## 구성성분:

### Titanium dioxide:

자료없음

시험관 내(in vitro)	: 시험유형: 복귀돌연변이시험 (AMES)
유전독성	방법: OECD 시험 가이드라인 471
	결과: 음성

# Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

	<p>시험유형: 시험관 내 포유류 세포 유전자 변이원성 시험                      방법: OECD 시험 가이드라인 476                      결과: 음성</p> <p>시험유형: 시험관내(in vitro) 염색체 이상 시험                      방법: OECD 시험 가이드라인 473                      결과: 음성</p> <p>시험유형: 유전자 해성 분석법                      방법: OPPTS 870.5140                      결과: 양성</p>
생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성)	<p>: 시험유형: 체내 포유류 알칼리성 코멧 어세이                      시험 종: 쥐                      적용경로: 기관내                      방법: OECD 시험 가이드라인 489                      결과: 음성</p> <p>시험유형: 포유류 적혈구 미소핵 검사 (생체 내 세포유전학 분석)                      시험 종: 쥐                      적용경로: 먹었을 때                      방법: OECD 시험 가이드라인 474                      결과: 음성</p> <p>시험유형: 변이원성 (생체내(in vivo) 포유류 골수세포 유전검사, 염색체 분석)                      시험 종: 생쥐 (mouse)                      적용경로: 복강내주사                      방법: OECD 시험 가이드라인 475                      결과: 음성</p> <p>시험유형: 형질전환 설치류 배세포 유전자 돌연변이 검정                      시험 종: 생쥐 (mouse)                      적용경로: 정맥내 주사                      방법: OECD 시험 가이드라인 488                      결과: 음성</p>
생식세포 변이원성- 평가	<p>: 증거의 확실성 (Weight of evidence)에 따라 생식세포 변이원성으로 분류되지 않음.</p>

## Aluminum oxide:

자료없음

생식세포 변이원성- 평가 : 증거의 확실성 (Weight of evidence)에 따라 생식세포 변이원성으로 분류되지 않음.

# Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

## II

### Trimethylolpropane:

#### II 자료없음

시험관 내(in vitro) 유전독성	:	시험유형: 시험관 내 포유류 세포 유전자 변이원성 시험 방법: OECD 시험 가이드라인 476 결과: 음성
-------------------------	---	---

### Aluminium hydroxide:

#### II 자료없음

시험관 내(in vitro) 유전독성	:	시험유형: 시험관 내 포유류 세포 유전자 변이원성 시험 방법: OECD 시험 가이드라인 476 결과: 음성
-------------------------	---	---

시험유형: 시험관내(in vitro) 염색체 이상 시험  
결과: 양성  
비고: 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함

시험유형: 포유류 세포를 이용한 DNA 손상 및 수복, 부정기  
DNA 합성 (시험관 내)  
결과: 불분명  
비고: 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함

시험유형: in vitro micronucleus test  
결과: 양성  
비고: 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함

생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성)	:	시험유형: 포유류 적혈구 미소핵 검사 (생체 내 세포유전학 분석) 시험 종: 쥐 적용경로: 먹었을 때 방법: OECD 시험 가이드라인 474 결과: 음성
---------------------------------	---	--

### Silicon dioxide, amorphous:

#### II 자료없음

시험관 내(in vitro) 유전독성	:	시험유형: 복귀돌연변이시험 (AMES) 방법: OECD 시험 가이드라인 471 결과: 음성
-------------------------	---	--

생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성)	:	시험유형: 변이원성 (생체내(in vivo) 포유류 골수세포 유전검사, 염색체 분석) 시험 종: 쥐
---------------------------------	---	---

# Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

적용경로: 먹었을 때  
결과: 음성

생식세포 변이원성- 평가 : 증거의 확실성 (Weight of evidence)에 따라 생식세포 변이원성으로 분류되지 않음.

## 생식독성

자료없음

## 구성성분:

### Titanium dioxide:

자료없음

생식 능력에 대한 영향 : 시험유형: 1 세대 번식 독성 시험  
시험 종: 쥐  
적용경로: 먹었을 때  
방법: OECD 시험 가이드라인 443  
결과: 음성

태아 발달에 영향 : 시험유형: 태아 발달 독성 연구 (최기형성)  
시험 종: 쥐  
적용경로: 먹었을 때  
방법: OECD 시험 가이드라인 414  
결과: 음성

생식독성 - 평가 : 생식 독성 등급을 지원하는 증거의 가중치(weight of evidence)가 없습니다

### Aluminum oxide:

자료없음

생식독성 - 평가 : 생식 독성 등급을 지원하는 증거의 가중치(weight of evidence)가 없습니다, 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함

### Trimethylolpropane:

태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨

생식 능력에 대한 영향 : 시험유형: 2 세대 생식 독성 연구  
시험 종: 쥐  
적용경로: 먹었을 때  
결과: 양성

태아 발달에 영향 : 시험 종: 쥐  
적용경로: 먹었을 때



## Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

<div style="border-left: 3px double black; padding-left: 10px;"> <p>생식독성 - 평가</p> </div>	<p>방법: OECD 시험 가이드라인 443 결과: 양성</p> <p>: 동물 실험에 근거, 성기능 및 생식능 대한 악영향에 대한 몇몇 증거 있음., 동물 실험에 근거, 발달에 대한 악영향에 대한 몇몇 증거 있음.</p>
--	---

### Aluminium hydroxide:

자료없음

<div style="border-left: 3px double black; padding-left: 10px;"> <p>생식 능력에 대한 영향</p> </div>	<p>: 시험유형: 반복투여 및 생식/발생 독성 병합시험 연구 시험 종: 쥐 적용경로: 먹었을 때 방법: OECD 시험 가이드라인 422 결과: 음성 비고: 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함</p>
<div style="border-left: 3px double black; padding-left: 10px;"> <p>태아 발달에 영향</p> </div>	<p>: 시험유형: 배· 태아 발달 시험 종: 쥐 적용경로: 먹었을 때 결과: 음성</p>

### Silicon dioxide, amorphous:

자료없음

<div style="border-left: 3px double black; padding-left: 10px;"> <p>태아 발달에 영향</p> </div>	<p>: 시험유형: 배· 태아 발달 시험 종: 쥐 적용경로: 먹었을 때 결과: 음성</p>
<div style="border-left: 3px double black; padding-left: 10px;"> <p>생식독성 - 평가</p> </div>	<p>: 생식 독성 등급을 지원하는 증거의 가중치(weight of evidence)가 없습니다</p>

### 특정 표적장기 독성 (1 회 노출)

자료없음

### 구성성분:

#### Titanium dioxide:

<div style="border-left: 3px double black; padding-left: 10px;"> <p>가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 평가</p> </div>	<p>: 피부에 접촉했을 때</p> <p>: 2000 mg/kg bw 또는 그 이하의 농도에서 동물에 어떠한 심각한 건강영향을 나타내지 않음</p>
--	--

<div style="border-left: 3px double black; padding-left: 10px;"> <p>가능성이 높은 노출 경로에</p> </div>	<p>: 먹었을 때</p>
---	----------------

# Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

**관한 정보**  
**평가** : 2000 mg/kg bw 또는 그 이하의 농도에서 동물에 어떠한 심각한 건강영향을 나타내지 않음

**가능성이 높은 노출 경로에** : 흡입(분진/미스트/흄)  
**관한 정보**  
**평가** : 5.0 mg/l/4h 또는 그 이하의 농도에서 동물에 어떠한 심각한 건강영향을 나타내지 않음

## 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료없음

### 구성성분:

#### Titanium dioxide:

**가능성이 높은 노출 경로에** : 먹었을 때  
**관한 정보**  
**평가** : 100 mg/kg bw 또는 그 이하 농도에서 동물에 어떠한 심각한 건강영향을 보이지 않음.

**가능성이 높은 노출 경로에** : 흡입(분진/미스트/흄)  
**관한 정보**  
**평가** : 0.2 mg/l/6h/d 또는 그 이하 농도에서 동물에 어떠한 심각한 건강영향을 보이지 않음.

**가능성이 높은 노출 경로에** : 먹었을 때  
**관한 정보**  
**평가** : 200 mg/kg bw 또는 그 이하 농도에서 동물에 어떠한 심각한 건강영향을 보이지 않음.

#### Aluminum oxide:

**평가** : 0.2 mg/l/6h/d 또는 그 이하 농도에서 동물에 어떠한 심각한 건강영향을 보이지 않음.

## 반복투여독성

### 구성성분:

#### Titanium dioxide:

**시험 종** : 쥐, 수컷과 암컷  
**NOAEL** : 24,000 mg/kg  
**LOAEL** : > 24,000 mg/kg  
**적용경로** : 먹었을 때  
**노출시간** : 28 일수  
**방법** : OECD 시험 가이드라인 407  
**비고** : 심각한 부작용 보고되지 않음

## Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

시험 중	: 쥐, 수컷과 암컷
NOAEL	: 0.01 mg/l
LOAEL	: 0.5 mg/l
적용경로	: 흡입 (분진/미스트/흠)
노출시간	: 24 월 수
방법	: OECD 시험 가이드라인 453
비고	: 심각한 부작용 보고되지 않음

시험 중	: 쥐, 수컷과 암컷
NOAEL	: 962 mg/kg
LOAEL	: > 962 mg/kg
적용경로	: 먹었을 때
노출시간	: 90 일수
방법	: OECD 시험 가이드라인 408
비고	: 심각한 부작용 보고되지 않음

### Aluminum oxide:

시험 중	: 쥐
NOAEL	: 141 mg/kg
LOAEL	: > 141 mg/kg
적용경로	: 먹었을 때
노출시간	: 28 d
비고	: 심각한 부작용 보고되지 않음 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함

시험 중	: 쥐
NOAEL	: 0.070 mg/l
LOAEL	: > 0.07 mg/l
적용경로	: 흡입 (분진/미스트/흠)
노출시간	: 180 d
방법	: OECD 시험 가이드라인 413
비고	: 심각한 부작용 보고되지 않음 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함

### Trimethylolpropane:

시험 중	: 쥐
NOAEL	: 67 mg/kg
적용경로	: 먹었을 때
노출시간	: 90 일수

### Aluminium hydroxide:

시험 중	: 쥐
NOAEL	: > 100 mg/kg

# Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

적용경로	: 먹었을 때
노출시간	: 364 일수
방법	: OECD 시험 가이드라인 426
비고	: 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함

시험 종	: 쥐
NOAEL	: > 0.2 mg/kg
적용경로	: 흡입(분진/미스트/흄)
노출시간	: 12 월 수
비고	: 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함

## Silicon dioxide, amorphous:

시험 종	: 쥐
NOAEL	: 1.3 mg/m3
적용경로	: 흡입(분진/미스트/흄)
노출시간	: 13 주간 <sup>1</sup>

## 흡인 유해성

자료없음

## 구성성분:

## Titanium dioxide:

흡인 유해성으로 분류되지 않음

## 인체 노출에 대한 역학자료

자료없음

## 독성, 대사, 분포

자료없음

## 신경학상의 영향

자료없음

## 그 밖의 참고사항

자료없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

## 구성성분:

## Titanium dioxide:

어독성	: LC50 (어류): > 1,000 mg/l
	노출시간: 96 h

## Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

	방법: OECD 시험 가이드라인 203
	LC50 (해양 생물): > 10,000 mg/l
	노출시간: 96 h
	방법: OECD 시험 가이드라인 203
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성	: EC50 (Daphnia sp. (물벼룩)): > 1,000 mg/l
	노출시간: 48 h
	방법: OECD 시험 가이드라인 202
	EC50 (명시된 종이 없음.): > 1,000 mg/l
	노출시간: 48 h
	방법: OECD 시험 가이드라인 202
조류/수생 식물에 대한 독성	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (녹조류)): > 100 mg/l
	노출시간: 72 h
	방법: OECD 시험 가이드라인 201
	EC50 (Skeletonema costatum (돌말)): > 10,000 mg/l
	노출시간: 72 h
	방법: ISO 10253
	NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (녹조류)): > 100 mg/l
	노출시간: 3 d
	방법: OECD 시험 가이드라인 201
	NOEC (Skeletonema costatum (돌말)): 5,600 mg/l
	노출시간: 3 d
	방법: ISO 10253

### Aluminum oxide:

어독성	: LC50 (Pimephales promelas (뱀헤드 미노우)): 노출시간: 96 h
	비고: 용해도 한계에서 무독성임
	유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성	: LC50 (Ceriodaphnia dubia (물벼룩)): 노출시간: 48 h
	비고: 용해도 한계에서 무독성임
	유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함
조류/수생 식물에 대한 독성	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (녹조류)): 노출시간: 72 h
	방법: OECD 시험 가이드라인 201
	비고: 용해도 한계에서 무독성임
	유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함

## Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

	NOEC ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (녹조류)): 노출시간: 72 h 방법: OECD 시험 가이드라인 201 비고: 용해도 한계에서 무독성임
어독성 (만성 독성)	: NOEC ( <i>Pimephales promelas</i> (팻헤드 미노우)): 노출시간: 7 d 비고: 용해도 한계에서 무독성임 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 (만성 독성)	: NOEC ( <i>Daphnia magna</i> (물벼룩)): 노출시간: 21 d 방법: OECD 시험 가이드라인 211 비고: 용해도 한계에서 무독성임 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함

### 수생독성 평가

급성 수생환경 유해성	: 용해도 한계에서 무독성임
만성 수생환경 유해성	: 용해도 한계에서 무독성임

### Trimethylolpropane:

어독성	: LC50 ( <i>Oryzias latipes</i> (주홍 킬리피쉬)): > 1,000 mg/l 노출시간: 96 h
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성	: EC50 ( <i>Daphnia magna</i> (물벼룩)): 13,000 mg/l 노출시간: 48 h
조류/수생 식물에 대한 독성	: EC50 ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (녹조류)): > 1,000 mg/l 노출시간: 72 h
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성 (만성 독성)	: NOEC ( <i>Daphnia magna</i> (물벼룩)): > 1,000 mg/l 노출시간: 21 d
미생물에 대한 독성	: EC50: > 1,000 mg/l 노출시간: 3 h

### Aluminium hydroxide:

어독성	: LL50 ( <i>Salmo trutta</i> (브라운 송어)): > 100 mg/l 노출시간: 96 h
물벼룩류와 다른 수생	: EL50 ( <i>Daphnia magna</i> (물벼룩)): > 100 mg/l

## Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

무척추 동물에 대한 독성	노출시간: 48 h
조류/수생 식물에 대한 독성	: EL50 (Selenastrum capricornutum (녹조류)): > 100 mg/l 노출시간: 96 h

### Silicon dioxide, amorphous:

어독성	: LC50 (Danio rerio (제브라피쉬)): > 10,000 mg/l 노출시간: 96 h 방법: OECD 시험 가이드라인 203
물벼룩류와 다른 수생 무척추 동물에 대한 독성	: EC50 (Daphnia magna (물벼룩)): > 1,000 mg/l 노출시간: 24 h 방법: OECD 시험 가이드라인 202
조류/수생 식물에 대한 독성	: EC50 (Desmodium subspicatus (녹조류)): > 10,000 mg/l 노출시간: 72 h 방법: OECD 시험 가이드라인 201 비고: 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함
	: NOEC (Desmodium subspicatus (녹조류)): 10,000 mg/l 노출시간: 72 h 방법: OECD 시험 가이드라인 201 비고: 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함

### 나. 잔류성 및 분해성

#### 구성성분:

#### Trimethylolpropane:

생분해성	: 결과: 난생분해성 생분해: 6 % 노출시간: 28 d
------	---------------------------------------

### 다. 생물 농축성

#### 구성성분:

#### Titanium dioxide:

동생물의 생체내 축적 가능성	: 시험 종: Oncorhynchus mykiss (무지개송어) 생물농축계수 (BCF): 352
--------------------	--

#### Aluminum oxide:

동생물의 생체내 축적 가능성	: 비고: 제품이 생물에 축적될 수 있습니다. 유사한 물질에 대한 시험 자료에 근거함
--------------------	--

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

자료없음

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오

## 부차 위험성 : 해당없음



# Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전 3.0      최종 개정일자: 2023/12/05      SDS 번호 (내부): 10869409-00003      지난 작성일자: 2023/04/12  
최초 작성일자: 2022/10/24

**라. 용기등급** : 해당없음  
**라벨** : 해당없음  
**포장 지침 (화물 수송기)** : 해당없음  
**포장 지침 (여객기)** : 해당없음

## IMDG-코드

**가. 유엔 번호** : 해당없음  
**나. 유엔 적정 선적명** : 해당없음  
**다. 운송에서의 위험성 등급** : 해당없음

**부차 위험성** : 해당없음  
**라. 용기등급** : 해당없음

**라벨** : 해당없음  
**EmS 코드** : 해당없음

**마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)** : 해당없음

## MARPOL 73/78 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

공급된 제품에 대해 적용 불가능.

## 국내 규정

개별 국가 규정은 15 항을 참조하십시오.

**바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책**  
해당없음

## 15. 법적 규제현황

### 국내 법규

#### 가. 산업안전보건법에 의한 규제

##### 제조 등의 금지 유해물질

해당없음

##### 허가대상 유해물질

해당없음

##### 노출기준설정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호
이산화티타늄	13463-67-7
알파-알루미나	1344-28-1
알루미늄(가용성 염)	21645-51-2

##### 허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

# Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전 3.0      최종 개정일자: 2023/12/05      SDS 번호 (내부): 10869409-00003      지난 작성일자: 2023/04/12  
 최초 작성일자: 2022/10/24

## 관리대상유해물질

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
이산화티타늄	13463-67-7	>= 1 %

## 특별관리물질

해당없음

## 작업환경측정 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
이산화티타늄	13463-67-7	>= 1 %
알루미늄 및 그 화합물	1344-28-1	>= 1 %
광물성 분진	1344-28-1	
규산	7631-86-9	

## 특수건강진단 대상 유해인자

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	기준치 (%)
광물성 분진	13463-67-7	
알루미늄 및 그 화합물	1344-28-1	>= 1 %
광물성 분진	1344-28-1	

## 공정안전보고서(PSM)제출 대상유해 · 위험물질

해당없음

## 나. 화학물질관리법에 의한 규제

### 유독물질

해당없음

### 제한물질

해당없음

### 금지물질

해당없음

### 배출량조사대상 화학물질

해당없음

### 사고대비물질

해당없음

## 다. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

## 라. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물

## Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

### 16. 그 밖의 참고사항

**라. 기타** : Ti-Pure™ 및 관련된 모든 로고는 The Chemours Company FC, LLC 의 트레이드마크 또는 저작권임.  
Chemours™과 Chemours 로고는 The Chemours Company 의 등록상표입니다 .  
사용 전에 Chemours 의 안전 정보를 읽으십시오.  
더 자세한 정보는 Chemours 지역 사무소나 Chemours 의 공인 대리점에 문의하십시오.  
이들 제품은 직접 담배 제품에 대한 식품, 의약품, 화장품, 또는 담배 논문 / 필터에 추가 할 수 없습니다.  
판매자가 동의한 인체 삼입, 내부 체액이나 조직과의 접촉을 포함한 의료 용도에 대한 서면 동의서 없이 Chemours™의 물질을 사용하거나 재 판매하지 마시오.  
추가적인 정보에 대하여는 Chemours 의 담당자와 연락하십시오.

### 그 밖의 참고사항

**가. 자료의 출처** : 내부 기술 자료, 원재료 물질안전보건자료, OECD eChem Portal 검색 결과 및 유럽화학물질청,  
<http://echa.europa.eu/>

**나. 최초 작성일자** : 2022/10/24

### 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 2

최종 개정일자 : 2023/12/05


기존 버전에서 변경된 품목의 경우, 본 문서의 본문에 2 개의 수직선으로 강조 표시되어 있습니다.

날짜 형식 : 년/월/일

# Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

## NFPA:



## 기타 약어에 대한 전문

ACGIH	: 미국 ACGIH 노출기준값 (TLV)
KR OEL	: 노출기준설정 대상 유해인자
ACGIH / TWA	: 8 시간, 시간 가중치 평균
KR OEL / TWA	: 시간가중평균노출기준

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장을 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

## Ti-Pure™ TS-1510 Titanium Dioxide Pigment

버전	최종 개정일자:	SDS 번호 (내부):	지난 작성일자: 2023/04/12
3.0	2023/12/05	10869409-00003	최초 작성일자: 2022/10/24

---

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 시점의 당사의 최선의 지식, 정보, 확신에 따라 정확한 것임. 본 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 보관, 운송, 폐기, 누출에 관한 지침으로서만 작성되었으며, 어떠한 형태의 보증 또는 품질 규격으로 간주되어서는 안됨. 제공되는 정보는 본 물질안전보건자료의 상단에 명시된 해당 제품에만 관련되며 본문에 특별히 명시되지 않는 한 본 물질이 다른 물질과 결합되어 사용되거나 다른 공정에서 사용될 경우에는 유효하지 않음. 본 물질의 사용자는 본 정보 및 권장사항을 사용자의 의도된 취급, 사용, 처리 및 보관방법의 구체적 내용에 따라 검토하여야 하며 여기에는 가능하다면 사용자의 최종 제품에서 본 물질안전보건자료의 제품의 적합성을 평가하는 것도 포함됨.

KR / KO